

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	111	103	6	80	3	14	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	116	108	6	82	3	17	0	0	0
из них женщин	8	8	6	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Россошанский филиал																						
	<i>Эксплуатационный участок №1</i>																						
378-1	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-2А (378-1)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-3А (378-1)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-4	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

378-5A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-6A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-7A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-8A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-9A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-10A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-11A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-12A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-13A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-14A (378-4)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Эксплуатационный участок №2																						
378-15	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-16A (378-15)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-17	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-18A (378-17)	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-19A (378-17)	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-20	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-21A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-22A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-23A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-24A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-25A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-26A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-27A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

378-28A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-29A (378-20)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аварийно-диспетчерская служба																						
378-30	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-31A (378-30)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по работе с абонента- ми																						
378-32	Слесарь-ремонтник (прико- мандирован с ЭУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-33A (378-32)	Слесарь-ремонтник (прико- мандирован с ЭУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-34	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-35A (378-34)	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-36A (378-34)	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-37A (378-34)	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-38A (378-34)	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-39A (378-34)	Контролер-слесарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-40	Контролер-слесарь (промывка ОДПУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-41A (378-40)	Контролер-слесарь (промывка ОДПУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-42A (378-40)	Контролер-слесарь (промывка ОДПУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Борисоглебский филиал																						
	Пром. база - служба механика																						
378-43	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Производственные участки: котельные																						
378-49	Слесарь-ремонтник (3-х смен- ный)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-50	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-51A (378-50)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-52A (378-50)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-53A (378-50)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

378-76	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-77A (378-76)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-78A (378-76)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-79A (378-76)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Калачеевский филиал																						
	Газовая служба																						
378-80	Электрогазосварщик	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-81A (378-80)	Электрогазосварщик	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-82	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-83A (378-82)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-84A (378-82)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Острогожский филиал																						
	Участок по ремонту и экс- плуатации тепловых сетей																						
	Эксплуатационные участки																						
378-88	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-89A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-90A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-91A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-92A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-93A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-94A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-95A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-96A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-97A (378-88)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Воронеж																						
	Аварийно-диспетчерская служба																						
378-98	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-99	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-100A	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


(378-99)																							
378-101A (378-99)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-102A (378-99)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-103A (378-99)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-104A (378-99)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Эксплуатационный участок №1																						
378-105	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Эксплуатационный участок №2																						
378-106	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
378-107	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-108A (378-107)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-109A (378-107)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-110A (378-107)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378-111A (378-107)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 20.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Устинов Е.Г.

Ф.И.О.

20.05.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник экономического управления

(должность)



(подпись)

Жегульская О.В.

Ф.И.О.

20.05.16

(дата)

Инженер по ОТ и ТБ

(должность)



(подпись)

Минакова Н.В.


(Ф.И.О.)

20.05.16

(дата)

Старший инспектор по кадрам

(должность)



(подпись)

Жукова М.В.

(Ф.И.О.)

20.05.16

(дата)

Директор Острогжского филиала
(должность)


(подпись)

Павлов А.В.
(Ф.И.О.)

20.05.16
(дата)

Директор Рамонского филиала
(должность)

(подпись)

Воронцов Г.В.
(Ф.И.О.)

20.05.16
(дата)


Директор Борисоглебского филиала
(должность)


(подпись)

Смолина Т.Н.
(Ф.И.О.)

20.05.16
(дата)

Директор Россошанского филиала
(должность)


(подпись)

Самодуров Р.С.
(Ф.И.О.)

20.05.16
(дата)

Директор Калачеевского филиала
(должность)

(подпись)

Сусликов М.И.
(Ф.И.О.)

20.05.16
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

320

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Лейба (Кислякова) Валерия Алек-
сандровна
(Ф.И.О.)

20.05.2016
(дата)